


**UYGULAMA**

Kapağı, bir bacayı geçici olarak kapatan bir plaka olarak tasarlanmıştır. Dikkatsiz geçenler veya açık baca boşluğuna düşebilecek operatörler için koruma sağlar. Kapağı, yük dayanıklı, geleceğe yönelik ve birçok kimyasal bileşene karşı dirençli HD polimer plakasından yapılmıştır.

Kapağı, bacanın kenarına yerleştirilir. 40 mm çapında havalandırma delikleri sayesinde, kapak kapalıyken bile ağ içinde havalandırma işlemleri için mükemmel hava sirkülasyonu sağlar. Kurulumu son derece basit ve hızlıdır (birkaç saniye içinde yapılabilir).

Kapağı, standart boyutlarda Ø 630 mm ve Ø 825 mm olarak mevcuttur. Diğer boyutlar da (Tractel ile kontrol ediniz) mevcut olabilir. Her durumda, operatörün, kapağın monte edileceği bacayla uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.

Ağda iyi bir havalandırma sağlamak için, üç bacanın açılması önerilir: bir aşağı akışta, bir ortada ve bir de çalışma alanının yukarısında.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Malzeme: HD polimer
- Parlama dayanımı: 1,500 daN  
Çalışma yükü: 300 kg

**UYGULANABİLİR STANDARTLAR**

EN 124/2015 Sınıf A15'in statik gereksinimlerini karşılar.

**STANDART ÜRÜNLER**


Baca kapağı birkaç versiyonda mevcuttur:

**Model A:** Havalandırma deliklerine sahip, ankraj geçişi olmayan baca kapağı.

**Model V:** Model A ile aynı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma deliği.

**Model S:** Model A ile aynı + ankraj geçişi için yer. S pedi, açılmadan önce bir düşüş koruma ankraj noktası Çubuğu kurmak için tasarlanmıştır. Bu işlev, operatöre baca açıldığında ve kapandığında etkili bir düşüş koruma sağlar.

**Model SV:** Model A ile aynı + büyük merkezi havalandırma deliği ve ankrajın geçmesi için yer.



Kodlar	Baca Kapağı	Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg)
253065	Sarı Kapağı 630A olan menhol koruma kapağı	630	20	7,00
253075	Sarı menhol koruma kapağı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma 630V	630	20	6,73
253085	Sarı menhol koruma kapağı + ankraj için alan 630S	630S	20	6,67
253095	Sarı menhol koruma kapağı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma + ankraj için alan 630SV	630S	20	6,80
253105	Sarı menhol koruma kapağı 825A	825	20	10,70
253115	Sarı menhol koruma kapağı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma 825V	825	20	10,63
253125	Sarı menhol koruma kapağı + ankraj için alan 825S	825	20	10,57
253135	Sarı menhol koruma kapağı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma + ankraj için alan 825SV	825	20	10,50

**Not: Farklı bir çap için lütfen bizimle iletişime geçin**

**LOJİSTİK BİLGİLER**

Kodlar	Tanım	EAN Kod	Paketleme dahil ağırlık	Paketleme boyutu
253065	Sarı menhol koruma kapağı 630A	3600232530657	7,50	850X850X60
253075	Sarı menhol koruma kapağı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma 630V	3600232530756	7,20	850X850X60
253085	Sarı menhol koruma kapağı + ankraj için alan 630S	3600232530855	7,10	850X850X60
253095	Sarı menhol koruma kapağı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma + ankraj için alan 630SV	3600232530954	7,30	850X850X60
253105	Sarı menhol koruma kapağı 825A	3600232531258	11,30	850X850X60
253115	Sarı menhol koruma kapağı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma 825V	360023253115X	11,20	850X850X60
253125	Sarı menhol koruma kapağı + ankraj için alan 825S	360023253125X	11,10	850X850X60
253135	Sarı menhol koruma kapağı + büyük çıkarılabilir merkezi havalandırma + ankraj için alan 825SV	3600232531357	11,10	850X850X60